



Grâce à notre expertise et notre sens du détail, nous offrons des solutions durables et performantes, tout en valorisant une production locale et responsable.

### **VOLETS ROULANTS**

01 . Le monobloc page 05
 02 . Le traditionnel page 07
 03 . Le volet de sécurité page 09
 04 . La solution solaire page 11
 05 . Vos volets à vos couleurs page 13

#### **STORES SCREEN**

06 . Le store zip page 15
07 . Le store par câble page 17
08 . La solution solaire page 19
09 . Vos stores à vos couleurs page 21

### **PORTE DE GARAGE ENROULABLE**

10 . Caractéristiques et normes page 25

### **MANOEUVRES & DOMOTIQUE**

11 . Technologies, marques et confort page 27





## **/olets roulants** gamme "MONOBLOC"

Le volet roulant avec **coffre en aluminium** pour la Rénovation et pour le Neuf. L' **isolation thermique** et acoustique de votre habitation sera grandement améliorée.

Tout en renforçant la **sécurité** de vos ouvertures (fenêtres, baies vitrées, ...), le volet roulant rénovation vous assure une **protection infaillible** contre les regards indiscrets.



#### Confort

Améliore la protection thermique et acoustique de votre habitation.

#### Sécurité

Grâce aux verrous automatiques, le volet roulant se bloque automatiquement en position basse dès que les lames du tablier sont abaissées, sans aucune intervention de votre part, vous offrant ainsi une protection efficace contre les effractions extérieures.

#### Simplicité

Votre volet roulant se pilote facilement avec une commande individuelle ou centralisée. Avec les moteurs automatiques votre volet roulant s'arrêtera sur les obstacles et détectera le gel automatiquement.

Un volet roulant 100% personnalisable selon vos envies ...



Plusieurs formes de coffre

Lame ALU & PVC



Couleur RAL



Sécurité



Au top de la domotique

somfy.



### Volets roulants gamme "TRADITIONNEL"

Le volet roulant **sans coffre** pour la Rénovation et pour le Neuf. Les volets roulants traditionnels s'intègrent parfaitement dans un coffre bois, PVC ou tunnel déjà existant.

Un volet roulant traditionnel approuvé, optimisé et rapide à poser





### **Adaptabilité** Différentes situations de pose. Tous modes constructifs: menuisé, tunnel, OSB, véranda. Pose OSB Pose menuisé Pose tunnel Pose véranda





3 positions de réglage

Système clippé

#### Rapidité de pose

Pose auto-portée comme un monobloc. Pose en caisson menuisé comme un tiroir.





### Volets roulants gamme "SÉCURITÉ"

Volet roulant **renforcé** et particulièrement adapté à la protection des biens et des personnes. Sa lame SAF37 d'un poids de 08 kg/m², constituée d'un feuillard aluminium plus épais et remplie d'une mousse renforcée à la résine de mélamine lui garantit une extrême rigidité face à la flexion et à la déformation.

Associé à différentes options (lame finale de sécurité, glissière anti-arrachement), le volet roulant CD SÉCURITÉ s'adapte à tous vos besoins de sécurité.





Lame aluminium double paroi injectée de résine SAF37

(épaisseur feuillard 0,5mm) (densité de résine 600 kg/m³)



La lame finale de sécurité **extrudée** 

Empêche de soulever, relever ou arracher le volet en utilisant la force physique.



Glissière renforcée

AR-68x35

Glissière extrudée particulièrement solide avec une traverse offrant un arrêt de sécurité contre l'arrachement du tablier du volet.



#### Résistance testée aux effractions

Les volets roulants de sécurité en aluminium répondent à la classe de résistance recommandée par la police.

Les matériaux aluminium et acier assurent une sécurité maximale.



### Volets roulants gamme "SOLAIRE"

Système fonctionnant à l'énergie solaire pour volets roulants MONOBLOC ou TRADITIONNEL Le moteur utilise l'énergie stockée dans la batterie (peut être rechargé grâce à un chargeur de batterie).

Tout en étant aussi performant qu'un volet roulant classique alimenté en électricité, le volet roulant solaire est bien plus écologique et entièrement sans fil.



#### Autonome en énergie

Alimenté par l'énergie solaire, ce volet fonctionne sans raccordement au réseau électrique. Une solution idéale, même en cas de coupure de courant

#### Installation rapide et sans travaux lourds

Pas de câblage électrique : le volet s'installe facilement, sans perçage de mur ni modification de l'existant.

#### Performance énergétique renforcée

Il contribue à une meilleure isolation thermique du logement, en limitant les déperditions de chaleur en hiver et la surchauffe en été.

#### Éco-responsable

Fonctionnant à l'énergie renouvelable, ce volet s'inscrit dans une démarche respectueuse de l'environnement



Panneau et batterie intégrés au monobloc



Redémarre en 20min en cas de décharge



45 jours d'autonomie Au top de la domotique somfy.



## Vos volets à vos couleurs

Parce que chaque maison est unique, nos volets s'adaptent à vos envies.

Choisissez chaque détail : type de pose, forme du coffre, type de lame, couleur et manoeuvre.

Créez des volets roulants sur-mesure, pensés pour votre confort, votre style et les spécificités de votre habitat.

#### Type de pose pour monobloc



Pose en applique sur la façade



Pose sous linteau



Pose inversée sous linteau

#### Type de pose pour traditionnel



Pose coffre tunnel



Pose coffre menuisé

#### Choix du coffre

Taille disponible: 137/150/165/180/205



Pan coupé



Quart de rond

#### Choix des lames

Pas des lames de 37mm à 56mm



Aluminium



**PVC** 

#### Choix de la manoeuvre

Du plus confortable au plus classique



Radio





Filaire

Manuel

#### Choix de la couleur

+300 couleurs disponibles en RAL sur commande





# Store screen gamme "ZIP"

Système de protection solaire **moderne** et **innovant** contre l'éblouissement, les regards indiscrets et la chaleur.

Grâce à son système de fermeture éclair innovant, la toile du store guidée par un zip est fermement maintenue dans les coulisses et résiste ainsi à des vitesses de vent allant jusqu'à 145 km/h. Le store screen offre une **solution novatrice** et garantit une intégration **discrète** dans l'esthétique de la façade de votre maison.





#### Caisson pour le store screen vertical

Coffre en aluminium extrudé avec une inclinaison de 90° Différentes tailles disponibles (mm) : 95 et 125

Egalement disponible en solaire avec une batterie invisible directement intégrée dans le coffre.



#### Des coulisses ZIP adaptées

En 2 parties permettant une fixation invisible pour tous types de montage ( de face ou de côté )

Dimension des coulisses: 37,5mm x 35mm



#### La lame finale pour une tension de toile idéale

Lame finale en aluminium extrudé complémentée d'une barre de lestage pour une tension continue du textile et ainsi réduire la formation de plis.

Dimension de la lame finale: 44mm x 18mm

Découvrir la totalité de nos toiles sur la page "personnalisation"



# Store screen gamme "CÂBLE"

Ce système de protection solaire textile est guidé par des câbles en acier, sans coulisse visible. Idéal pour les façades modernes et les dormants étroits, il se distingue par son design sobre, son caisson compact et ses nombreuses options de personnalisation (formes, textiles, couleurs). Parfait en neuf comme en rénovation.





## **Store screen** gamme "SOLAIRE"

Grâce à sa motorisation solaire, ce store fonctionne partout, en toute **autonomie**, même par temps couvert. Alimenté uniquement par la lumière naturelle, il ne nécessite aucun branchement électrique et n'impacte pas vos factures d'énergie.

Une solution durable, conçue pour durer dans le temps grâce à des composants de qualité et une alimentation solaire fiable. Son installation est rapide et sans contraintes, ne nécessitant ni câblage, ni travaux lourds.



Ce store est équipé d'un système de motorisation alimenté par l'énergie solaire. Les panneaux solaires intégrés rechargent une batterie, assurant un fonctionnement totalement autonome, sans câblage. Facile à installer, économique et respectueux de l'environnement, il offre confort et praticité au quotidien.

- √ 100 % autonome
- ✓ Installation sans fil
- ✓ Réduction des coûts énergétiques
- ✓ Fonctionne par tous les temps
- ✓ Zéro consommation électrique



Act for green



Panneau et batterie intégrés au monobloc



Redémarre en 20min en cas de décharge





45 jours d'autonomie Au top de la domotique somfy.



# Vos stores à vos couleurs

Parce que chaque maison est unique, nos stores s'adaptent à vos envies.

#### Choisissez chaque détail : type de pose, taille du coffre, type de toile, couleur et manoeuvre.

Créez des stores screen sur-mesure, pensés pour votre confort, votre style et les spécificités de votre habitat.

#### Type de pose pour store screen



Pose en applique sur la façade



Pose sous linteau



Pose inversée sous linteau

#### Choix du coffre

Taille disponible: 95/125





Pan carré

### Des toiles techniques de qualité **Serge Ferrari** 3 types de toile disponibles



#### Soltis Véozip

Tissu micro-perforé transparent légèrement tramé. Classé non feu MI/B1. Taux d'ouverture 5% Composition: 75% PVC / 25% polyester Poids: **600g/m²** 



#### Soltis92

Tissu micro-perforé transparent. Classé non feu M1/B1. Taux d'ouverture 3% Composition : 60% PVC / 40% polyester Poids : **420g/m²** 



#### Soltis B92 opaque

Occultant pour faire le noir. Classé non feu MI/BI Face réfléchissante couleur Alu côté extérieur Composition: Polyester enduit PVC Poids: **650g/m²** 

#### Choix de la manoeuvre

Du plus confortable au plus classique





Radio

**Filaire** 

#### Choix de la couleur de l'armature

+300 couleurs disponibles en RAL sur commande






La toile Soltis Veozip est idéale pour profiter pleinement de votre extérieur tout en conservant une vue dégagée. Sa transparence exceptionnelle permet de rester connecté à l'environnement, même lorsqu'elle vous protège du vent et de la chaleur.

Son aspect mat et son tissage subtil apportent une touche élégante et chaleureuse à votre terrasse ou pergola. En habillant votre espace extérieur, elle devient un véritable prolongement de votre intérieur, créant une atmosphère conviviale, confortable et apaisante, sans jamais vous isoler de la nature environnante.




### **SOLTIS 92**

En filtrant efficacement la chaleur et l'éblouissement tout en préservant la luminosité naturelle, Soltis 92 contribue au bien-être des occupants tout au long de la journée. Que ce soit pour des bureaux, des établissements recevant du public ou des habitations, elle allie technicité, durabilité et esthétique.



### SOLTIS B92 opaque

La toile Soltis opaque garantit une obscurité totale, sans aucune transmission de lumière visible, d'UV ou d'infrarouges. Idéale pour les environnements sensibles, elle résiste aux agressions climatiques en usage extérieur.



galet / alu 2171



2135











1043

bronze / alu noir profond / alu 51176



# Porte de garage "ENROULABLE"

Conforme à la **norme EN 13241-1**, la porte de garage est composée de lames en aluminium injectées de mousse polyuréthane, offrant une **isolation thermique** et une **acoustique renforcée**. Robuste et fiable, elle protège efficacement vos biens au quotidien.

La porte de garage enroulable offre une **solution moderne et économique**, alliant flexibilité et praticité pour la plupart des garages. Son fonctionnement simple la rend peu encombrante, idéale pour les espaces restreints



#### Gain de place optimal

Grâce à son système d'enroulement vertical, elle libère totalement l'espace au plafond et sur les côtés. Idéal pour les garages exigus ou à usage multiple.

#### Confort et simplicité d'utilisation

Motorisée et facile à manœuvrer, elle offre une ouverture fluide et silencieuse, avec la possibilité d'ajouter des options comme une commande à distance ou une ouverture partielle.

#### Sécurité et isolation renforcées

Constituée de lames en aluminium isolées, elle assure une excellente protection contre les intrusions, tout en améliorant l'isolation thermique et acoustique du garage.

La porte de garage enroulable pour une optimisation de l'espace ...

	E11					
CONFORMITE A LA NORME EN 13241-1 <<< OBLIGATIONS >>>		Débrayage manuel de secours	Pare-chute	Barre Palpeuse	Jeu de Cellule	Feu Clignotant
Voie Publique	Commande maintenue à vue	oui	oui	non	non	oui
	Commande par impulsion	oui	oui	oui	oui	oui
	Commande automatique (fermeture automatique de la porte)	oui	oui	oui	oui	oui
Voie Privée	Commande maintenue à vue	oui	oui	non	non	non
	Commande par impulsion	oui	oui	oui	non	non
	Commande automatique (fermeture automatique de la porte)	oui	oui	oui	oui	oui





Au top de la domotique **somfy**.



# MANOEUVRES & DOMOTIQUE Un contrôle total de vos volets roulants et de vos stores screen











#### Des accessoires domotiques **indispensables**



#### Sunteis io

Capteur io à énergie solaire mesurant l'ensoleillement et la température extérieure.



#### Thermis II WFio

Le capteur de température ouvre et ferme vos volets motorisés et gère votre chauffage en fonction de la température extérieure.



#### Eolis WireFree io

Capteur vent radio io pour protection de la façade contre le vent.



Depuis plus de 25 ans, CD VOLETS conçoit et fabrique des volets roulants alliant qualité, fiabilité et esthétisme. Implantée en Île-de-France, à seulement 10 km de Paris, notre entreprise met un point d'honneur à garantir une fabrication 100 % française, réalisée dans notre atelier par des techniciens expérimentés.

Recommandé par:



www.cdvolets.com

20 rue Gustave Eiffel 94510, La Queue en Brie

**01 56 86 11 72** cd@cdvolets.fr